

Scrappy Squares deken haakpatroon:



Als echte creatieveling met garen heb je door de jaren heen vast heel veel restjes verzameld als het om garen gaat. Of heb je - net als ik, een aantal adventskalenders verzameld met prachtige, kleine, handgeverfde strengetjes garen. Ik heb lang gezocht naar een manier om dit allemaal te verwerken in een patroon dat niet al te moeilijk is en multifunctioneel is als het gaat om het combineren van verschillende soorten en kleuren garen. Maak kennis met de Scrappy Squares, deels geïnspireerd op het bekende Memory Deken-breipatroon - maar dan op een andere manier en natuurlijk - als haakpatroon!

Mark a.k.a. the Guy with the Hook

Benodigd garen: Voor deze deken heb ik verschillende merken fingering weight (sokken) garen gebruikt. Ik geef ook geen totaal aantal garens, omdat je deze deken in elke mogelijke maat kunt laten groeien. Het is gewoon een startup voor wat je maar wilt maken. Ik heb twee kleuren gebruikt. Kleur A is een garen met een gewicht in een bereik van 360-420 meter garen per 100 gram. Dit zijn alle restjes die je graag gebruikt en nog hebt liggen. Als scheiding tussen deze kleuren heb ik kleur B gebruikt, een wit, ongeverfd garen onder dezelfde condities; dit kan ook elk merk zijn dat u leuk vindt, als beide kleuren zich maar in hetzelfde spectrum aan condities bevinden. Ik gebruikte bijvoorbeeld merken als Scheepjes Metropolis, Apmezga, La bien Aimee, Regia sokkengaren, Simy's Studio en nog veel meer in meerdere vierkanten.

Nodig voor 1 vierkant:

Kleur A: willekeurig fingering weight (sokken) garen (8 gram garen/ ongeveer 29 – 34 meter)

Kleur B: een wit/ongeverfd fingering weight (sokken) garen (2 gram garen/ongeveer 8-11 meter)

Als je niet van een witte scheidingsstreep in het patroon houdt, sla dan kleur B over, neem 10 gram restgaren en haak verder met dezelfde kleur. Ook als er voor één vierkant geen 8 gram restgaren meer over is, is het mogelijk om 8 gram te maken uit 2 verschillende restgarens. Wees duurzaam en creatief!

Als je geen fingering weight (sokken) garens hebt, maar bijvoorbeeld wel heel veel DK dikte, dit patroon kan natuurlijk in alle diktes worden gehaakt. Let er enkel wel op bij een andere dikte, dat je alles in dezelfde dikte aan garens maakt – al kan een klein verschil in looplengte per bol prima.

Benodigde haaknaald: Omdat we een mooi en soepel werk willen, adviseer ik een grotere haaknaald dan aangegeven voor het gekozen garen. Voor de vierkantjes heb ik een haaknaald 4,0 mm gebruikt.

Formaat: Eén vierkant zonder witte rand meet 10 x 10 cm, en met een witte rand meet het 12 x 12 cm.

Er is geen kant-en-klare maat voor de hele deken, omdat je gaandeweg uiteindelijk je eigen maat kunt bepalen door zoveel vierkantjes toe te voegen als je wilt.

Speciale notities:

- Het patroon wisselt tussen de goede kant en de achterkant, dus u werkt aan beide kanten en keert bij elke Toer. Een extra keerlosse is niet nodig, omdat de eerste losse voor een nieuwe Toer al is beschreven.
- De vierkanten zijn opgebouwd uit de mos steek/linnensteek, een behoorlijk strakke steek die wat rek en losheid nodig heeft. Kies daarom altijd een haaknaald maat groter dan de geschatte maat op het label van het garen.
- Omdat u in dit patroon vierkant na vierkant haakt volgens de 'join-as-you-go'-methode, is het niet nodig om al deze vierkanten afzonderlijk aan elkaar te naaien. U kunt de kleurplaatsing bepalen terwijl u uw werk vierkant voor vierkant ziet groeien.

Steketerminologie:

L – losse(n)

HV – halve vaste

V - vaste

HST – half stokje

STK: steek/steken

RMT - ruimte

VLG - volgende



HH - herhaal

GK – Goede Kant van het werk

AK - Achterkant van het werk

() – bevat een korte herhaling in de Toeren of soms wat extra info

[] – bevat het totaal aantal steken na een Toer



Het Patroon:

Het is tijd om aan de slag te gaan met één basisvierkant, dat is het begin van je Scrappy Squares deken. Dit basisvierkant zal ook de blauwdruk vormen voor alle andere vierkanten, in andere vierkanten wordt er dan ook verwezen naar het basisvierkant patroon.

1. Het basis vierkant:

Neem haaknaald 4.0mm en het gekozen fingering weight (sokken)garen wat we kleur A noemen.

T1 (GK): 3l (eerste hst en een basis losse om in te werken), 2hst in de eerste l van de 3l, 2l, 3hst in dezelfde eerste l van de 3l. Keer werk. [2 zijdes van 3hst en 1 keer een 2l-hoek]

T2 (AK): 1l (telt niet als stk hier en door het gehele patroon), 1v in eerste 3 stk, 1v-2l-1v in vlg 2l-hoek, 1v in vlg 3 stk. Keer werk. [2 zijdes van 4v en 1 keer een 2l-hoek]

T3 (GK): 1l, 1v in eerste stk, 1l, sla vlg stk over, 1v in vlg stk, 1l, sla vlg stk over, 1v-2l-1v in vlg 2l-hoek, 1l, sla vlg stk over, 1v in vlg stk, 1l, sla vlg stk over, 1v in laatste stk. Keer werk. [2 zijdes van 3v/2 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T4 (AK): 1l 1v in eerste stk, (1v in vlg 1l-rmt, 1l, sla vlg stk over) tot vlg 2l-hoek, 1v-2l-1v in vlg 2l-hoek, (1l, sla vlg stk over, 1v in vlg 1l-rmt) tot laatste stk op de zijde, 1v in laatste stk. Keer werk. [2 zijdes van 4v/2 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T5 (GK): 1l, 1v in eerste stk, 1l, sla vlg stk over, (1v in vlg 1l-rmt, 1l, sla vlg stk over) tot vlg 2l-hoek, 1v-2l-1v in vlg 2l-hoek, 1l, sla vlg stk over, (1v in vlg 1l-rmt, 1l, sla vlg stk over) tot laatste stk op zijde, 1v in laatste stk van de zijde. Keer werk. [2 zijdes van 4v/3 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T6 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 5v/3 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T7 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 5v/4 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T8 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 6v/4 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T9 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 6v/5 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T10 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 7v/5 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T11 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 7v/6 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T12 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 8v/6 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T13 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 8v/7 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T14 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 9v/7 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T15 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 9v/8 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T16 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 10v/8 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T17 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 10v/9 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T18 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 11v/9 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T19 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 11v/10 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T20 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 12v/10 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T21 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 12v/11 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T22 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 13v/11 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T23 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 13v/12 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T24 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 14v/12 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T25 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 14v/13 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T26 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 15v/13 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T27 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 15v/14 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T28 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 16v/14 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T29 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 16v/15 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T30 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 17v/15 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

Hecht kleur A af. Hecht nu kleur B aan (het witte/ongeverfde garen) in de eerste stk aan de GK van het werk.

T31 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 17v/16 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T32 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 18v/16 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]


T33 (GK): Hh T5. [2 zijdes van 18v/17 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

T34 (AK): Hh T4. [2 zijdes van 19v/17 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

Hecht kleur B af en werk alle draden tot zover weg. Dit is het eerste basisvierkant.

Het diagram op de volgende pagina toont hoe het vierkant wordt opgebouwd. Ik heb het uitgetekend tot Toer 13 omdat je continu hetzelfde proces herhaalt tot T34. Als start helpt het diagram je zeker op weg.






Als volgende stap moet je bovenaan en links van dit eerste vierkant een vierkant toevoegen. Beide opties zijn later ook nodig om je deken te laten groeien, dus laten we beginnen met het toevoegen van een vierkant bovenop een vierkant.

Vanaf dit punt ga je vierkant 2,3 en 4 haken. Dit zijn allemaal vierkanten die worden verbonden aan één of twee zijde(s) van een bestaand vierkant. Hierbij is het belangrijk dat je altijd enkel de l-rmts van een bestaand vierkant gebruikt om in te haken – je slaat de vasten dus altijd over. Daarnaast gebruik je halve vasten om de Toeren te verbinden aan het bestaande vierkant, let hierbij op dat deze halve vasten nooit tellen als steek en enkel zijn bedoeld als verbinding. Ze dienen dus niet als eerste steek in een nieuwe Toer en ze worden verder ook niet geteld of benoemd.

2. Een vierkant bovenop een ander vierkant haken:

Neem haaknaald 4.0mm en het gekozen fingering weight (sokken)garen wat we kleur A noemen.

Hecht het garen aan in de eerste stk aan de GK van het onderliggende vierkant, dit is de eerste stk van de bovenzijde van dit onderliggende vierkant. Zie de foto voor meer duidelijkheid.



T1 (GK): 2l (eerste hst), 2hst-2l-3hst in dezelfde eerste stk aan de bovenzijde van dit vierkant. Maak nu een hv in de eerste 1l-rmt op de bovenzijde van dit onderliggende vierkant om je Toer vast te zetten. (zie de groene cirkel op de vlg foto). Maak nu een hv in de vlg 1l-rmt op de bovenzijde van het onderliggende vierkant. (zie blauwe cirkel op vlg foto). Keer je werk. [2 zijdes van 3hst en 1 keer een 2l-hoek]



T2 (AK): 1l, 1v in eerste 3 stk, 1v-2l-1v in vlg 2l-hoek, 1v in vlg 3 stk. Keer je werk. [2 zijdes van 4v en 1 keer een 2l-hoek]

T3 (GK): 1l, 1v in eerste stk, 1l, sla vlg stk over, 1v in vlg stk, 1l, sla vlg stk over, 1v-2l-1v in vlg 2l-hoek, 1l, sla vlg stk over, 1v in vlg stk, 1l, sla vlg stk over, 1v in laatste stk. Maak nu een hv in de vlg 1l-rmt in de bovenzijde van het onderliggende vierkant. Keer werk. [2 zijdes van 3v/2 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]



Herhaal nu T4-30 van het basis vierkant patroon waarbij je iedere keer een hv maakt in de vlg 1l-rmt op de bovenzijde van het onderliggende vierkant aan het einde van een Toer gehaakt aan de GK. Dit zijn dus de oneven Toeren. Wanneer je T30 klaar hebt, hecht je kleur A af. Het resultaat ziet er als volgt uit:



Hecht nu kleur B aan in de eerste stk aan de GK van het werk.

Hh T31 van het basisvierkant – maak een hv in de vlg 1l-rmt van de bovenzijde van het onderliggende vierkant. Keer je werk.

- Hh T32 van het basisvierkant.
- Hh T33 van het basisvierkant – maak een hv in de vlg 2l-hoek van de bovenzijde van het onderliggende vierkant. Keer je werk.
- Hh T34 van het basisvierkant. Hecht kleur B af en werk alle draden weg.

Je hebt nu een vierkant aan de bovenzijde gemaakt. Om hoogte te verkrijgen aan de zijkant van de deken, moet je dit vierkant later nog vele malen reproduceren. Laten we voor nu eerst een vierkant toevoegen aan de linkerkant van het basisvierkant. Op deze manier voegen we een +1 toe aan beide zijden van het eerste vierkant.


3. Een vierkant aan de linkerkant bijmaken:

Neem haaknaald 4.0mm en het gekozen fingering weight (sokken)garen wat we kleur A noemen.


Hecht het garen aan in de eerste 1l-rmt na de eerste twee v aan de GK van het rechter vierkant. Zie de foto voor meer duidelijkheid.



T1 (GK): 3hst-2l-3hst in de eerste van de 2 overgeslagen v aan het begin van de zijde van het rechthoek. Zie de foto voor meer duidelijkheid. Keer werk. [2 zijdes van 3hst en 1 keer een 2l-hoek]



T2 (AK): 1l, 1v in eerste 3 stk, 1v-2l-1v in vlg 2l-hoek, 1v in vlg 3 stk. Maak nu een hv in de vlg 1l-rmt van de zijde van het rechthoekig. Keer je werk. [2 zijdes van 4v en 1 keer een 2l-hoek]



T3 (GK): 1l, 1v in eerste stk, 1l, sla vlg stk over, 1v in vlg stk, 1l, sla vlg stk over, 1v-2l-1v in vlg 2l-hoek, 1l, sla vlg stk over, 1v in vlg stk, 1l, sla vlg stk over, 1v in laatste stk. Keer werk. [2 zijdes van 3v/2 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]

Ga nu verder door T4-30 van het basisvierkant te herhalen, waarbij je een hv maakt in de volgende 1l-rmt van de zijde van het rechthoekig aan het einde van elke AK Toer. Als je R30 klaar hebt, hecht je kleur A af. Het resultaat ziet er als volgt uit:



Hecht nu kleur B aan in de laatst gebruikte 1l-rmt waarmee je Toer 30 beëindigde, maar hecht nu het garen aan de GK van het werk aan.


- Hh T31 van het basisvierkant.
- Hh T32 van het basisvierkant – maak een hv in de vlg 1l-rmt van de bovenzijde van het onderliggende vierkant. Keer je werk.
- Hh T33 van het basisvierkant.
- Hh T34 van het basisvierkant - maak een hv in de vlg 2l-hoek van de zijde van het rechtervierkant. Hecht kleur B af en werk alle draden weg.

Je hebt nu een vierkant aan de linkerzijde gemaakt. Om breedte te verkrijgen aan de zijkant van de deken, moet je dit vierkant later nog vele malen reproduceren. Laten we voor nu eerst een vierkant toevoegen tussen twee zijdes van bestaande vierkanten, dit is het laatste onderdeel om verder te gaan.

4. Een vierkant tussen twee bestaande vierkanten in haken:

Neem haaknaald 4.0mm en het gekozen fingering weight (sokken)garen wat we kleur A noemen.

Hecht het garen aan in de eerste 1l-rmt na de eerste twee v aan de GK van het bovenste vierkant. Zie de foto voor meer duidelijkheid.



T1 (GK): 3hst-2l-3hst in de 2l-hoek in het midden van de 3 vierkanten. Maak nu een hv inde eerste 1l-rmt na de twee eerste vasten op de zijde van het onderste vierkant (zie de groene cirkel op de foto). Maak nu een hv in de vlg 1l-rmt van hetzelfde onderste vierkant (zie de blauw cirkel op de foto). Zie de foto voor meer duidelijkheid. Keer werk. [2 zijdes van 3hst en 1 keer een 2l-hoek]



T2 (AK): 1l, 1v in eerste 3 stk, 1v-2l-1v in vlg 2l-hoek, 1v in vlg 3 stk. Maak nu een hv in de vlg 1l-rmt van de zijde van het bovenste vierkant. Keer je werk. [2 zijdes van 4v en 1 keer een 2l-hoek]



T3 (GK): 1l, 1v in eerste stk, 1l, sla vlg stk over, 1v in vlg stk, 1l, sla vlg stk over, 1v-2l-1v in vlg 2l-hoek, 1l, sla vlg stk over, 1v in vlg stk, 1l, sla vlg stk over, 1v in laatste stk. Maak nu een hv in de vlg 1l-rmt van de zijde van het onderste vierkant. Keer werk. [2 zijdes van 3v/2 keer een 1l-rmt en 1 keer een 2l-hoek]




Herhaal nu T4-30 van het basis vierkant, maak een hv in de vlg 1l-rmt van het bovenste vierkant aan het einde van iedere Toer op de AK, dit zijn dus even Toeren. Maak een hv in de vlg 1l-rmt van het onderste vierkant aan het einde van iedere Toer op de GK van het werk, dit zijn dus oneven Toeren. Wanneer je T30 klaar hebt, hecht je kleur A af. Het resultaat ziet er als volgt uit:



Hecht nu kleur B aan in de laatst gebruikte 1l-rmt waarmee je Toer 30 beëindigde, maar hecht nu het garen aan de GK van het werk aan.

- Hh T31 van het basisvierkant – maak een hv in de vlg 1-rmt van het bovenste vierkant. Keer je werk.
- Hh T32 van het basisvierkant – maak een hv in de vlg 1l-rmt van het onderste vierkant. Keer je werk.
- Hh T33 van het basisvierkant - maak een hv in de vlg 2l-hoek van de zijde van het bovenste vierkant.
- Hh T34 van het basisvierkant - maak een hv in de vlg 2l-hoek van de zijde van het onderste vierkant. Hecht kleur B af en werk alle draden weg.

Je hebt nu een vierkant gemaakt tussen twee bestaande vierkanten in. Dit is het laatste onderdeel wat je moest beheersen om de deken te laten groeien tot zover als je dit wilt. Aan de rechterkant van de deken maak je hoogte door vierkanten op elkaar te haken, breedte maak je door vierkanten aan de linkerszijde bij te haken. Daartussen gebruik je continu de vierkanten die tussen twee bestaande vierkanten in worden gehaakt. Hieronder zie je een klein voorbeeld van hoe de deken wordt opgebouwd.



De nummers in de vakjes corresponderen met de nummering van de vierkanten. Let er altijd op dat je deken in een diagonale lijn groeit, je hebt dus altijd een nummer 2 en 3 vierkant extra aan de zijdes. Je vult dan de diagonale lijn eerst weer op met nummer 4 vierkanten, tot je het punt bereikt dat je hem groot genoeg vindt. Daarna vul je enkel de ontbrekende vakken nog aan. Op deze manier groeit je deken en gebruik je heel veel restjes!

Dank aan mijn testers: Tineke Tap en Anja van Ochten

Designed by: *the guy with the hook* – 2024

<https://theguywiththehook.com>

<https://www.instagram.com/theguywiththehook>

<https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook>

<https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom>

<https://www.facebook.com/theguywiththehook>

©Alle copyright en de rechten zijn mijn eigendom. Daarom het verzoek dit patroon niet te kopiëren, delen of er misbruik van te maken op welke manier dan ook, of dit nu op sociale media, geheime groepen, Whatsapp of Telegram apps is, dit is strikt verboden. Als er misbruik wordt waargenomen zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Sinds begin 2019 gebruik ik de internationale regels voor copyright die gelden in landen over de hele wereld. Dit geldt ook voor landen die niet akkoord zijn gegaan met deze regels. De laatste maanden en jaren worden er veel patronen gestolen van ontwerpers waaronder ook die van mij, ik heb dus geen andere keuze dan zeer strikt te zijn betreffende de regels.

Het is toegestaan gemaakte projecten met dit patroon te verkopen voor eigen doeleinden. Ik zou het leuk vinden als u mij als ontwerper tagt of een verwijzing maakt wanneer u uw werk in wording of klaar laat zien op publieke kanalen. Gebruik alstublieft de **#Scrappysquarescrochetpattern** op sociale media dan zijn de resultaten van dit patroon slechts onder één simpele zoekterm te vinden.

Als laatste, hartelijk dank voor het maken van dit patroon. Er is een hoop tijd, energie en creativiteit in dit stukje kunst gestoken en iedere nieuwe versie die uit dit patroon voortkomt maakt het dit allemaal waard.

Mark, a.k.a. the guy with the hook